

Stand: 09.09.2020


Leitfaden zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Schülern der DST

Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal

Grundsatz

1. Bei allgemeinen Symptomen (banaler Infekt) **ohne Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens** bzw. mit nur leichten Symptomen (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, leichte Halsschmerzen) oder bei bekannten Symptomen (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) ist ein Besuch des Kindergartens/der Schule möglich
2. Im Zweifel Kontaktaufnahme mit der Schule und das Kind zu Hause behalten.

Wann muss ein Kind zu Hause bleiben?



Vorstellung beim Arzt, der dann über COVID-19-Test entscheidet:

Wenn Testung vom Arzt angeordnet wird:

Kind bleibt bis zum Ergebnis zu Hause; Entscheidung des Arztes der Schule mitteilen

Wenn KEINE Testung vom Arzt angeordnet wird:

Kind kann wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist; Entscheidung des Arztes der Schule mitteilen



Test positiv:

1. Schule unverzüglich informieren
2. Kind bleibt für 14 Tage in häuslicher Quarantäne
3. Kind kann danach wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist und
4. eine Bescheinigung vom Arzt vorliegt

oder

Test negativ:

- Schule unverzüglich informieren
- Kind kann wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist



Wie reagiere ich, wenn ...

1. ... ein Familienmitglied auf Corona getestet wird?



Test positiv

- Schule informieren
- Das Kind bleibt zu Hause, bis das Ergebnis vorliegt; Schule über das Ergebnis in jedem Fall informieren
- Kind bleibt 14 Tage oder länger zu Hause, wenn das Kind mit der infizierten Person unter einem Dach lebt
- ein ärztliches Attest (gesund, keine Ansteckungsgefahr mehr vorhanden) muss vorgelegt werden, bevor das Kind wieder zur Schule kommt

 <p>Test negativ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kind kommt wieder in die Schule
<p>2. ... ein Geschwisterkind Symptome hat?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schule informieren - Alle Kinder der Familie vorsichtshalber zu Hause lassen - Ergebnis des eventuellen Corona-Testes beim Geschwisterkind abwarten, dann weiter wie bei 1.
<p>3. ... ein Verdachtsfall bei Arbeitskollegen des Vaters/ der Mutter vorliegt?</p>  <p>Test positiv beim Arbeitskollegen und Elternteil ebenfalls getestet werden muss</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kind muss nicht zu Hause bleiben, liegt im Ermessen der Eltern - dann wie 1