

COVID-19 ouverture progressive de l'école

Annexe 12

Leitfaden zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Schülern der DST


Stand: 03.11.2020

Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal

Grundsatz

1. Bei allgemeinen Symptomen (banaler Infekt) **ohne Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens** bzw. mit nur leichten Symptomen (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, leichte Halsschmerzen) oder bei bekannten Symptomen (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) ist ein Besuch des Kindergartens/der Schule möglich
2. Im Zweifel Kontaktaufnahme mit der Schule und das Kind zu Hause behalten.

Wann muss ein Kind zu Hause bleiben?



Vorstellung beim Arzt, der dann über COVID-19-Test entscheidet:

Wenn Testung vom Arzt angeordnet wird:

Kind bleibt bis zum Ergebnis zu Hause; Entscheidung des Arztes der Schule mitteilen

Wenn KEINE Testung vom Arzt angeordnet wird:

Kind kann wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist; Entscheidung des Arztes der Schule mitteilen



Test positiv:

1. Schule unverzüglich informieren
2. Kind bleibt für 7 Tage in häuslicher Quarantäne
3. Kind kann danach wieder zur Schule, wenn es 48 Stunden symptomfrei ist und
4. eine Bescheinigung vom Arzt vorliegt

oder

Test negativ:

- Schule unverzüglich informieren
- Kind kann wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist

Wie reagiere ich, wenn ...

1. ... ein Familienmitglied auf Corona getestet wird?



Test positiv



Test negativ

- Schule informieren
- Das Kind bleibt zu Hause, bis das Ergebnis vorliegt; Schule über das Ergebnis in jedem Fall informieren
- Kind bleibt 14 Tage oder länger zu Hause, wenn das Kind mit der infizierten Person unter einem Dach lebt
- ein ärztliches Attest (gesund, keine Ansteckungsgefahr mehr vorhanden) muss vorgelegt werden, bevor das Kind wieder zur Schule kommt
- Kind kommt wieder in die Schule

<p>2. ... ein Geschwisterkind Symptome hat?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schule informieren - Alle Kinder der Familie vorsichtshalber zu Hause lassen - Ergebnis des eventuellen Corona-Testes beim Geschwisterkind abwarten, dann weiter wie bei 1.
<p>3. ... ein Verdachtsfall bei Arbeitskollegen des Vaters/ der Mutter vorliegt?</p> <p> Test positiv beim Arbeitskollegen und Elternteil ebenfalls getestet werden muss</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kind muss nicht zu Hause bleiben, liegt im Ermessen der Eltern - dann wie 1